Типы и использование паллет

1. Сертифицированный европаллет (EUR-паллет)

Размер 800x1200x145мм. Обязательно наличие фирменного клейма EUR в овале, выжженного на правых несущих ножках паллета. На остальных ножках также нанесена маркировка, указывающая производителя (PKP, FS, DB и т. п.) и цифровая информация (серия, год выпуска). Верхняя часть европаллета состоит из пяти досок, чередующихся по порядку: широкая (145мм), узкая (100мм), широкая, узкая, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах европаллета.

2. Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет, финский паллет)

Размер 1000х1200х145мм. Обязательно наличие фирменного клейма FIN в прямоугольнике, выжженого на правых несущих ножках паллета. На центральных ножках также нанесена цифровая информация, указывающая код производителя и дату выпуска. Верхняя часть финпаллета состоит из семи досок, чередующихся по порядку: широкая (120мм), две узких (100мм), широкая, две узких, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах финпаллета.

3. Паллет американского стандарта – 1200 х 1200 х

4. Грузовой неодноразовый паллет 800х1200мм

   Размер 800х1200х145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции европаллета.

5. Грузовой неодноразовый паллет 1000х1200мм

   Размер 1000х1200х145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции финпаллета.

6. Евробокс (EUR-бокс)

Металлическая клеть с металлическим основанием в виде европаллета, размер 800x1200x800мм. Имеет табличку с выдавленным клеймом EUR в овале.

СОРТА ПАЛЛЕТ

Если Вы отправляете производимые товары за рубеж или используете производственные линии с жесткими требованиями к используемым паллетам, то, вполне вероятно, Вам понадобятся сертифицированные европейские или финские паллеты. Они изготовлены в соответствии с принятыми в странах Европы ГОСТами, о чем свидетельствует наличие клейма на каждом паллете. По состоянию эти паллеты делятся на три сорта:

1. Высший сорт
    - практически новые, белые, крепкие паллеты;
    - без сколов и трещин;
    - были использованы не более трех раз.
2. Первый сорт
    - белые, крепкие паллеты;
    - без сколов и трещин;
    - не были подвергнуты ремонту.
3. Второй сорт
    - допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени;
    - допускаются небольшие трещины и сколы (но не более 3см в ширину и 30см в длину);
    - часть из них может быть после ремонта.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Для работы на внутреннем рынке обычно подходят любые паллеты - выбор определенного типа и сорта зависит целиком от производителя. Кроме

сертифицированных евро и финпаллетов существуют грузовые неодноразовые паллеты следующих сортов:

1. Не сертифицированный европаллет 800x1200x145мм
    - по размерам и конструкции абсолютно идентичны сертифицированным европаллетам, включая все допуски и фаски;
    - использованы винтовые гвозди;
    - толщина доски 22мм;
    - от сертифицированного европаллета отличается отсутствием фирменного клейма.
2. Паллет 800x1200x145мм, первый сорт
    - по конструкции выполнены аналогично европаллетам, но могут варьироваться размеры досок и брусков;
    - использованы винтовые гвозди;
    - толщина доски 20-25мм;
    - сняты фаски на углах паллета;
    - расстояние между досками настила не более 50 мм;
    - не имеет значительных загрязнений и потемнений древесины от времени.
3. Паллет 800x1200x145мм, второй сорт
    - по конструкции выполнены аналогично европаллетам;
    - могут быть использованы как винтовые, так и строительные гвозди;
    - толщина доски 20-25мм;
    - отсутствуют фаски на углах паллета;
    - расстояние между досками настила не более 50 мм;
    - допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени.
4. Паллет 800x1200x145мм, третий сорт
    - выдержаны основные размеры паллета 800x1200 мм, остальные размеры могут варьироваться и не имеют единого стандарта;
    - толщина доски 15-25мм;
    - отсутствуют фаски на углах паллета;
    - использованы строительные гвозди;
    - допускаются загрязнения и потемнение древесины от времени.
5. Паллет 1000x1200x145мм
    - по размерам и конструкции выполнены аналогично сертифицированным финпаллетам;
    - могут отсутствовать фаски;
    - могут быть использованы обычные гвозди вместо винтовых;
    - толщина доски 15-25мм.
6. Специальные виды паллетов
    - пластиковые стандарта EUR;
    - деревянные стандарта CP;
    - Triplett;
    - металлические EUR-боксы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЛЕТ

Паллеты широко используются во многих странах. При использовании паллет рекомендуем обратить внимание на следующее:

- Существует два основных типа паллет: "европаллета" и стандартная паллета. Размер "европаллеты" 800mm x 1,200mm, а стандартной паллеты 1,000mm x 1,200mm.

- В 20-футовый контейнер может быть загружено 11 "европаллет" или 9-10 стандартных паллет в один ярус (см. рис.).
- В 40-футовый контейнер может быть загружено 23 - 24 "европаллет" или 20-21 стандартных паллет в один ярус (см. рис.).
- Деревянные паллеты должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес трех ярусов.
- Картонные коробки не должны выступать за края паллеты.





ТИПЫ ПАЛЕТ

Europalette

- Measurement: 144x800x1200mm
- Weight: 1500kg

EUR type Flatpalete

- Measurement: 144x1000x1200mm
- Weight: 1500kg

Flatpalete

- Measurement: 138x800x1200mm
- Weight: 1000kg

FIN Flatpalette

- Measurement: 144x1000x1200mm
- Weight: 1500kg

DIN Flatpalette

- Measurement: 144x1000x1200mm
- Weight: 2000kg

CP9 Flattpalette

- Measurement: 150x1140x1140mm
- Weight: 1300kg